

## Глоссарий

(Insufficiencia cordis; син. **декомпенсация сердечной деятельности** — нрк) — неспособность сердца обеспечить адекватное **кровообращение** органов без участия дополнительных компенсаторных механизмов, не приводимых в действие при тех же обстоятельствах, если функциональные возможности сердца находятся в пределах нормы.

Сердечная недостаточность латентная (i. c. latens) — см. **Субкомпенсация сердечной деятельности**.

Сердечная недостаточность левожелудочковая — см. **Левожелудочковая недостаточность**.

Сердечная недостаточность правожелудочковая — см. **Правожелудочковая недостаточность**.

Сердечная недостаточность тотальная (i. c. totalis) — сочетание лево- и правожелудочковой С. н. без четкого превалирования какой-либо из этих форм; встречается при диффузных поражениях миокарда, при тампонаде сердца и констриктивном перикардите.

Сердечная недостаточность энергодинамическая (син. **синдром энергодинамической недостаточности сердца**) — С. н., обусловленная быстрой истощаемостью миокарда.

## Глоссарий

(Asthma bronchiale) — аллергическая **болезнь**, характеризующаяся повторными приступами экспираторной одышки в связи с нарушением бронхиальной проходимости.

**Астма** бронхиальная атопическая (a. bronchiale atopicum) — вариант неинфекционно-аллергической А. б., связанный с образованием реагинов.

**Астма** бронхиальная гиперэозинофильная (a. bronchiale hypereosinophilicum) — А. б., характеризующаяся высокой эозинофилией в крови и мокроте.

**Астма** бронхиальная инфекционно-аллергическая (a. bronchiale infectiosoallergicum) — А. б., вызываемая инфекционными аллергенами.

**Астма** бронхиальная неинфекционно-аллергическая (a. bronchiale noninfectiosoallergicum) — А. б., вызываемая неинфекционными аллергенами.

**Астма** бронхиальная профессиональная (a. bronchiale proffessionale) — А. б., вызываемая аллергенами, воздействующими на человека в условиях его производственной деятельности.

## Глоссарий

(Gastritis; **гастр-** + **-ит**) — **поражение** слизистой оболочки желудка с преимущественно воспалительными изменениями при остром развитии процесса и явлениями ее структурной перестройки с прогрессирующей атрофией при хроническом течении.

Гастрит азотемический — элиминационный Г. при хронической почечной недостаточности, обусловленный токсическим действием мочевины и мочевой кислоты.

Гастрит **алиментарный** (g. alimentaria) — Г., развивающийся вследствие несбалансированного нерационального питания или недостаточности жевательного аппарата.

Гастрит алкогольный (g. alcoholica) — Г., развивающийся при злоупотреблении алкоголем.

Гастрит аллергический (g. allergica) — Г., развивающийся при поступлении в **организм** пищевых, лекарственных и других аллергенов.

Гастрит анацидный (g. anacida) — **хронический** Г., характеризующийся отсутствием свободной соляной кислоты в желудочном соке.

Гастрит **антральный** (g. antralis; син. **антрум-гастрит**) — морфологическая форма хронического Г., характеризующаяся деформацией привратниковой части желудка, изменениями рельефа слизистой оболочки и нарушением перистальтики.

Гастрит **антральный** ригидный (g. antralis rigida) — поздняя стадия Г. а. с секреторной недостаточностью, характеризующаяся исчезновением перистальтики, циркулярным сужением, укорочением и уплотнением привратника, обусловленными склерозированием подслизистой оболочки.

Гастрит атрофический (g. atrophica) — **хронический** Г. с истончением слизистой оболочки, уменьшением количества желез и секреторной недостаточностью желудка.

Гастрит атрофический гиперпластический (g. atrophica hyperplastica; син. Г. полипозный) — Г. а., сопровождающийся разрастанием эпителия слизистой оболочки желудка в виде полипов.

Гастрит ахилический (g. achylica; — **хронический** Г., характеризующийся отсутствием соляной кислоты и пепсина в желудочном содержимом.

Гастрит банальный — см. Гастрит **катаральный**.

Гастрит выделительный — см. Гастрит элиминационный.

Гастрит гипертрофический (g. hypertrophica) — **хронический** Г., характеризующийся утолщением и ригидностью складок слизистой оболочки желудка; истинной гипертрофии слизистой оболочки при этом не обнаруживается.

Гастрит гипертрофический **гландулярный** (g. hypertrophica glandularis) — см. **Гастродуоденит**.

Гастрит гипоксемический (g. hурохаemica) — **хронический** Г., развивающийся вследствие повреждающего действия гипоксии на слизистую оболочку желудка, напр. при заболеваниях сердца, легких и т. п.

Гастрит дифтеритический — см. Гастрит фибринозный.

Гастрит **катаральный** (g. catarrhalis; син.: Г. банальный, Г. простой) — острый Г., характеризующийся инфильтрацией лейкоцитов в слизистую оболочку желудка, воспалительной гиперемией, дистрофическими изменениями эпителия; возникает гл. обр. при нерациональном питании и пищевых интоксикациях.

Гастрит коррозивный (g. corrosiva; син.: Г. некротический, Г. токсико-химический) — острый Г. с некротическими изменениями тканей, развивающийся в результате попадания в **желудок** концентрированных кислот или щелочей, солей тяжелых металлов.

Гастрит некротический (g. necrotica) — см. Гастрит коррозивный.

Гастрит нервно-рефлекторный (g. neuroreflectorica) — **хронический** Г., развивающийся при болезнях других органов (напр., при воспалении желчного пузыря, кишечника, поджелудочной железы), обусловленный нарушениями нервно-рефлекторной регуляции желудка.

Гастрит острый (g. acuta) — внезапно начинающийся Г., характеризующийся преобладанием воспалительных изменений слизистой оболочки желудка.

Гастрит поверхностный (g. superficialis) — морфологический вариант хронического Г., характеризующийся уплощением поверхностного эпителия слизистой оболочки, его усиленной секрецией, увеличением клеточной инфильтрации.

Гастрит полипозный (g. polyposa) — см. Гастрит атрофический гиперпластический.

Гастрит простой (g. simplex) — см. Гастрит **катаральный**.

Гастрит субацидный (g. subacida) — **хронический** Г., характеризующийся пониженной секреторной функцией желудка.

Гастрит токсико-химический (g. toxicochemica) — см. Гастрит коррозивный.

Гастрит фибринозный (g. fibrinosa; син. Г. дифтеритический) — острый Г., характеризующийся дифтеритическим воспалением слизистой оболочки желудка; развивается при тяжелых инфекционных заболеваниях, при отравлениях сулемой, кислотами.

Гастрит **флегмонозный** (g. phlegmonosa) — острый Г. с гнойным расплавлением стенки желудка и преимущественным распространением гноя по подслизистому слою; возникает при травмах и как **осложнение** язвенной болезни, рака желудка, некоторых инфекционных болезней.

Гастрит **хронический** (g. chronica) — длительно текущий Г., характеризующийся преобладанием процессов структурной перестройки (атрофии, метаплазии) слизистой оболочки желудка.

Гастрит элиминационный (син. Г. выделительный) — Г., обусловленный повреждающим действием экскретируемых через слизистую оболочку желудка токсических продуктов обмена (**ацетон**, **индол**, **мочевина** и др.).

Гастрит эрозивный (g. erosiva; син. Г. язвенный) — **хронический** Г., характеризующийся эрозиями слизистой оболочки желудка и проявляющийся симптомами желудочно-кишечных кровотечений.

Гастрит язвенный (g. ulcerosa) — см. Гастрит эрозивный.

## Глоссарий

(Stenocardia; **стено-** + греч. kardia **сердце**; син.: **angina pectoris**, Гебердена **болезнь**, **грудная жаба**) — форма ишемической болезни сердца, характеризующаяся приступами ангинозной боли продолжительностью от нескольких секунд до 20 мин. и более, купирующимися нитроглицерином; иногда во время приступа регистрируются электрокардиографические признаки ишемии миокарда.

Стенокардия напряжения — форма С., при которой приступы ангинозной боли возникают только в связи с физической нагрузкой.

Стенокардия нестабильная — см. **Прединфарктное состояние**.

Стенокардия покоя (s. decubitus; син. С. постуральная) — форма С., при которой приступы ангинозной боли возникают, когда **больной** находится в горизонтальном положении, особенно во время сна; предположительно обусловлены повышением тонуса блуждающего нерва; всегда сочетается со С. напряжения.

Стенокардия постуральная (s. posturalis) — см. Стенокардия покоя.

Стенокардия прогрессирующая — см. **Прединфарктное состояние**.